



Автоматический дозатор густых продуктов. БР-100.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Автоматический дозатор густых продуктов БР-100



Назначение и область применения

Линейные объемные дозаторы отличаются высокой точностью при работе со сложными вязкими или пенящимися продуктами. Такие дозаторы могут работать как автономно, так и в составе фасовочно-упаковочных линий. Оборудование достаточно простое в обслуживании и быстро промывается. Процесс розлива осуществляется без оператора.

Автоматический дозатор густых продуктов БР-100 предназначен для дозированной подачи густого продукта во флаконы. Оборудование может применяться в фармацевтическом, косметическом, пищевом и химическом производствах, отвечает всем необходимым требованиям GMP. Для изготовления использовались материалы: нержавеющая сталь, AISI304, AISI316L, капролон белый медицинский, трубки силиконовые медицинские.

Принцип работы

Перед запуском в емкость заливается продукт, на транспортер подается тара. Включается блок розлива, на панели устанавливаются все необходимые настройки.

На панели управления устанавливаются необходимые настройки и объем дозы. Шесть флаконов по транспортеру поступают в зону розлива, где фиксируются в необходимом положении под дозирующими головками. Производится наполнение флаконов. Далее производится укупорка наполненных флаконов с помощью системы укупорки.

Основные элементы

1. Система дозирования
2. Шкаф управления
3. Система укупорки
4. Пульт управления
5. Емкость для продукта
6. Дозирующие головки (дозаторы) – 6 шт
7. Транспортер
8. Фиксатор тары
9. Корпус

Преимущества

1. Можно использовать тару любой формы и различного материала
2. Быстрая переналадка
3. Широкий диапазон розлива без значительных переналадок и сменной оснастки
4. Возможность розлива жидких, густых, пенящихся и агрессивных жидкостей
5. Удобная панель управления
6. Точное позиционирование тары под соплами

Удобство в работе

Система управления обеспечивает сохранение текущих настроек при отключении от сети.

Варианты исполнения

Данная установка может подвергаться модификации:

- установка системы счета продукции и системы отбраковки

- установка специальных сопел с пеноотсосом (для особо пенящихся продуктов)
- увеличение объема бака (приемной емкости) для продукта

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Количество дозирующих сопел: 	6 шт
Мощность: 	7 кВт
Вес: 	650 кг
Габариты, мм (Д x Ш x В): 	2400 x 1200 x 2250
Производительность: 	до 2500 шт/ч
Напряжение: 	220
Тип дозатора: 	Автоматические линейные поршневые дозаторы
Тип продукта: 	• Лекарственный препарат • Вода и негазированные напитки • сок • агрессивная жидкость • жидкий • вязкий • густой
Диапазон розлива: 	50-250 мл
Тип тары: 	• Стеклянная тара • Пластиковая тара
Рабочее давление : 	0,4-0,6 МПа

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

