



Моноблок для ПЭТ флаконов. Серия Мастер-Фарм МЗ-400ЕД.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Моноблок розлива и укупорки «Мастер-Фарм» для ПЭТ флаконов МЗ-400ЕД



Автоматический моноблок розлива и укупорки "Мастер-Фарм" - современное оборудование, разработанное по новейшим технологиям и адаптированное к рыночным требованиям

Основные элементы

1. Дозатор. Моноблок оснащается системой дозирования по времени. Продукт подается через 4 сопла, каждое из которых может регулироваться отдельно от другого. Дозатор оснащается системой "падающих" сопел, при которой сопла опускаются до дна флакона и поднимаются вместе с повышением уровня жидкости. Это необходимо для минимизации высоты падения продукта, что позволяет также достичь высокой скорости и минимизировать вспенивание. Для подачи продукта используется шестеренчатый насос, позволяющий разливать полугустые и густые пищевые продукты или лекарственные формы.
2. Автоматический виброориентатор пробки и крышки. Оптимальный тип ориентатора подбирается на этапе согласования ТЗ Заказчика с конструкторским отделом предприятия. Любой ориентатор, используемый в оборудовании, в базовом исполнении оснащается двумя бесконтактными датчиками на нижний и верхний уровни заполненности магистрали пробками/крышками. При достижении нижнего уровня ориентатор автоматически запускается и выполняет наполнение магистрали до верхнего уровня. По достижению верхнего уровня заполненности ориентатор отключается. Таким образом достигаются стабильность работы, высокий срок службы ориентатора и минимизация расхода электроэнергии.
3. Укупор. Для укупорки используется оригинальная укупорочная головка. Наше предприятие имеет большой опыт производства укупоров под все виды и конфигурации крышек.
4. Пульт управления. Управление осуществляется путем включения необходимых кнопок. Оснащается регуляторами скорости движения основных узлов, что дает возможность простой переналадки на другой тип тары.

Основные достоинства

- соответствие стандартам GMP
- высокоточное дозирование жидкостей при помощи легконастраиваемого объемного дозатора
- автоматизация и высокая производительность линии, благодаря системе PLC, позволяющей минимизировать процент брака
- надежность оборудования, так как моноблок изготовлен из нержавеющей стали 304, 316L
 - легкость переналадки на различные типы тары
 - малые габаритные размеры

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Количество дозирующих сопел: 	4 шт
Мощность: 	2,2 кВт
Тип крышек: 	пластмассовые винтовые
Вес: 	не более 500 кг
Габариты, мм (Д x Ш x В): 	2000 x 800 x 1600

Производительность: ?	3000 шт/ч
Напряжение: ?	220
Тип дозатора: ?	Шестиренчатый
Количество укупорочных головок: ?	1 шт
Тип тары: ?	Пластиковая тара
Отрасль: ?	• пищевое производство • косметика • химия
Тип моноблока: ?	Моноблоки розлива и укупорки с шестиренчатым дозатором

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

