



Полуавтоматический порошковый дозатор. Серия МД-500ПЗМ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Полуавтоматический порошковый дозатор МД-500ПЗМ



Назначение и область применения

Полуавтоматические порошковые дозаторы - это удачное решение для большинства задач фасовки именно благодаря надежности, универсальности и недорогому обслуживанию. Такое оборудование достаточно легко адаптируется для новых задач производства.

Полуавтоматический шнековый дозатор МД-500ПЗМ предназначен для дозированной временной подачи порошкового продукта во флаконы. Дозатор отлично работает с маленькими объемами (микродозами). Изделие может применяться на фармацевтических, пищевых, химических и косметических производствах. Для дозирования используется шаговый двигатель со спиральным шнеком и вращающийся ворошитель, с обычным электродвигателем. Оборудование соответствует требованиям GMP.

Принцип работы

После подготовки в ёмкость засыпается продукт, и оператор приступает к работе.

В процессе работы оператор следит за уровнем и состоянием продукта в смотровое окошко.

По окончании работы из ёмкости и с рабочего места удаляются остатки продукта.

Основные элементы

1. Механизм дозирования
2. Воронка загрузки продукта
3. Емкость для продукта
4. Смотровое окно
5. Сопло
6. Стойка для тары
7. Столешница
8. Педаль
9. Панель управления с PLC
10. Сенсорная панель

Преимущества

1. Возможность работы с микродозами
2. Контроль объёма заполнения осуществляется с помощью контроллера с выводом информации на дисплей в онлайн режиме
3. Так же есть функция автоматического подсчета и вывода на экран
4. Существуют различные функции управления для удобства при эксплуатации
5. В заданном диапазоне различных объемов может быть заполнен без замены частей рабочего механизма
6. Кабельные соединения удобны и просты при подключении и отсоединении
7. Конструкция дозатора удобна для очистки и замены рабочих частей. Параметры легко устанавливаются и урегулируются
8. Установлена стойка с каблуком для удобства фиксации тары малого размера

Удобство в работе

Кабельные соединения удобны и просты при подключении и отсоединении. Высота расположения механизма дозирования изменяется для удобства использования тары разной высоты.

Варианты исполнения

Данный дозатор может подвергаться модификации:

- исполнение временного дозатора с горизонтальным шнеком
- исполнение шнекового дозатора с временным принципом дозирования
- увеличение производительности

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Мощность: 	0,2 кВт
Точность дозирования: 	+/- 3 %
Вес: 	50 кг
Габариты, мм (Д x Ш x В): 	350 x 450 x 800
Напряжение: 	220
Тип дозатора: 	Шнековые дозаторы для густых и сыпучих продуктов

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

