



Временной дозатор для сыпучих продуктов. Серия МД-500П2.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru

www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Временной дозатор для сыпучих продуктов МД-500П2



Назначение и область применения

Порошковые дозаторы вибрационного типа отличаются простотой в обслуживании и очистке, являются неприхотливыми в эксплуатации и при этом способны обеспечивать достаточную производительность и точность фасовки. Конструкция таких дозаторов достаточно проста и надежна. Оборудование является оптимальным для фасовки любых сыпучих, порошковых и гранулированных продуктов, позволяет быстро менять порции и не терять точности дозирования.

В вибрационных дозаторах направленному воздействию вибрации подвергается весь подающий бункер, для чего необходимы мощные магнитные вибраторы, имеющие при этом не значительные габариты.

Оборудование отличается высокой точностью дозирования, которая достигается за счет особой конструкции его привода.

Также дозатор обеспечивает дозирование сложных продуктов, например, пестицидов, которые могут слипаться.

Временной дозатор МД-500П2 предназначен для дозированной подачи порошкового или гранулированного продукта во флаконы, а также в банки, пакеты или мешки. Части дозатора, которые соприкасаются с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали.

Принцип работы

При включении полуавтомата, в блоке хранения возникает вибрация, при помощи которой частицы порошка направляются по желобу в дозатор. В конце желоба установлен тензодатчик, который срабатывает при нахождении на желобе нужной массы. В этот момент машина находится в режиме ожидания, и дозирование происходит только при срабатывании сенсорного датчика.

Оборудование может дозировать порошок в двух режимах: автоматическом и ручном. Если переключатель режима дозирования находится в позиции «автомат», то управление происходит с помощью бесконтактного датчика. Если переключатель режима дозирования находится в позиции «ручной» режим, то порционное дозирование порошка происходит после нажатия оператора на педаль.

Основные элементы

1. Корпус
2. Дозатор
3. Бункер
4. Панель управления
5. Стол для упаковки

Преимущества

1. Двухуровневая амортизирующая система и устойчивые режимы работы снижают уровень шума
2. Продукт направляется по кривой направляющей, которая не повреждает продукт. Это особенно важно для продуктов с неустойчивой фракцией

Удобство в работе

1. Оборудование в базовом исполнении оснащено транспортировочными колесами, что облегчает его установку и использование
2. Ножная педаль облегчает работу оператора и повышает производительность дозирования порошка

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Количество дозирующих сопел: 	1 шт
Вес: 	23 кг
Производительность: 	600 - 800 шт/ч
Напряжение: 	220
Тип дозатора: 	Объемные дозаторы для сыпучих продуктов и гранул
Тип продукта: 	порошок
Тип тары: 	• Стеклянная тара • Пластиковая тара
Отрасль: 	пищевое производство

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

